

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в
Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах**

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
в Белебеевском, Альшеевском,
Бижбулякском, Ермекеевском,
Миякинском районах
г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1
(место составления акта)

«18» марта 2022 г.
(дата составления акта)
14 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 02-18/407-ВП**

По адресу/адресам Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан», место нахождения: 452044, Республика Башкортостан, район Бижбулякский, село Усак-Кичу, улица Советская, дом 25а;
(место проведения проверки)

На основании: решения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Идрисовым Гайсой Магуевичем о проведении внеплановой выездной проверки от 02.03.2022 г. № 02-18/407-ВП

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» марта 2022 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. – 4 час. 00 мин.

«15» марта 2022 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. – 4 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

«04» марта 2022 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. – 4 час. 00 мин.

«15» марта 2022 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. – 4 час. 00 мин.


Продолжительность 1 день / 8 час 00 мин./
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермакеевском, Миякинском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией решения о проведении проверки ознакомлен (а):

- директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» Лутфуллина Ануза Камилевна, 04.03.2022 г., 11 ч. 00 мин.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время).


Лутфуллина Ануза Камилевна
(подпись) (ФИО)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Иванов Игорь Витальевич, специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Белебеевском, Бижбулякском, Ермакеевском, Миякинском районах, Шакиров Анис Гумерович, врач по общей гигиене, Вахитова Сания Хайретдиновна, помощник врача эпидемиолога Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан в городах Туймазы, Белебей.


Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» №РА.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центр) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС RU.0001.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центр) Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей» № РОСС RU.0001.510569, выдан 21.11.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

При проведении проверки присутствовали:

- директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» Лутфуллина Ануза Камилевна


Лутфуллина Ануза Камилевна
(подпись) (ФИО)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» (далее МОБУ СОШ с.Усак-Кичу) расположен по адресу: 452044, Республика Башкортостан, район Бижбулякский, село Усак-Кичу, улица Советская, дом 25а; Согласно распоряжения №50к от «10» апреля 2014 г. главы администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, Лутфуллина Ануза Камилевна принята

на работу в должности директора МОБУ СОШ с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан с 11 апреля. 2014 года.

Основным видом деятельности МОБУ СОШ с.Усак-Кичу является среднее общее образование. Код ОКВЭД – 85.14. ОГРН 1050201498500, ИНН 0212004938, КПП 021201001, по классу опасности организации по потенциальному риску причинения вреда здоровью относится чрезвычайно высокому риску (1 класс опасности).

Режим работы общеобразовательного учреждения с 8.00 до 19 час. 00 мин. в общеобразовательной организации обучаются 107 учащихся.

Системы водоснабжения и отопление централизованные. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами.

Заключены договора: Договор № 108 от 10 января 2022 г. на проведение работ по дератизации, дезинсекции, договор на вывоз твердых коммунальных отходов № 06-0056/21 от 20 января 2021 г.

Представлена смета на проведение капитального ремонта пищеблока МОБУ СОШ с.Усак-Кичу, по адресу: 452044, Республика Башкортостан, район Бижбулякский, село Усак-Кичу, улица Советская, дом 25а, и выделение денежных средств в размере 36 000 000 рублей.

Площадка для сбора мусора располагается в хозяйственной зоне, имеет твердое асфальтовое покрытие. На площадке установлены контейнеры с крышками, ограждение контейнера с трех сторон.

Горячее питание в МОБУ СОШ с.Усак-Кичу на базе столовой, осуществляет МОБУ СОШ с.Усак-Кичу.

Пищеблок: учреждения размещен в отдельном здании на 1 этаже 2-х этажного отдельно стоящего кирпичного здания учебного корпуса, расположенного на территории общеобразовательного учреждения.

Количество оборудованных посадочных мест в столовой количеству одномоментно питающихся детей составляет – 40 мест.

Охват учащихся одноразовым горячим питанием 100 %.

	Количество учащихся в образовательных учреждениях	Охват горячим питанием			
		Всего	из них:		
			завтраками	Обедами	Завтрак и обед
в том числе: 1-4 классы	43	107	103	-	4

Перед обеденным залом установлены и оборудован 2 умывальные раковины, которые обеспечены холодным водоснабжением (горячая вода отсутствует) при нормируемом показателе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест. Каждый умывальник обеспечен мылом, имеются 2 электрических полотенца, мыло.

Набор помещений столовой:

Загрузочный цех;

обеденный зал;

горячий цех;

мясо-рыбный цех;

овощной цех;

складское помещение для сухих продуктов;

склад для овощей;

отдельная моечная для мытья столовой и кухонной посуды;

Горячий цех оборудован электроплитами, электромясорубкой, электроводонагревателем, стеллажом для кухонной посуды, холодильниками двухкамерными (с верхней охлаждаемой камерой и нижней морозилкой), морозильником, производственными столами (один стол используется для раздачи пищи).

Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. Для мытья кухонной и столовой посуды установлены пять моечных ванн для мытья столовой посуды, 2-х

секционная ванная для мытья кухонной посуды, Моечные ванны обеспечены пробками из полимерных материалов, на ваннах указан литраж. Моечные ванны присоединены к канализации без соблюдения 20 мм воздушного разрыва от края приемной воронки.

На участке порционирования блюд (раздаче) не установлена бактерицидная лампа.

Для хранения верхней и спец. одежды персонала установлен двухстворчатый шкаф на складе для хранения овощей, здесь же производится хранение уборочного инвентаря.

Для соблюдения правил личной гигиены в горячем цехе имеется раковина для мытья рук. Технологическое оборудование – электрические плиты, являющиеся источниками повышенных выделений тепла оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Для искусственного освещения применяют светильники с защитной арматурой.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений столовой выполнена следующим образом:

- в обеденном зале полы – дощатые крашенные, стены на высоту панелей оклеены бумажными обоями, стены выше панелей и потолок окрашены вододисперсионной краской;
- в горячем цехе полы – плитка, стены на высоту 1,5 м - плитка, стены выше и потолок окрашены вододисперсионной краской;
- полы в складском помещении для сухих продуктов дощатые крашенные, стены и потолок окрашены вододисперсионной краской.

Складское помещение оборудовано стеллажами, прибором для измерения относительной влажности, весами.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. В качестве источников горячего водоснабжения на пищеблоке установлен электронагреватель.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Столовая образовательного учреждения обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Питьевой режим организован, питьевым фонтанчиком.

При проведении надзорных мероприятий в столовой МОБУ СОШ с.Усак-Кичу, отобраны пробы (проведены измерения):

- замеры температуры горячих блюд на линии раздачи и на столах у обучающихся 1-4 классов к моменту приема пищи;
- контрольное взвешивание порционных блюд у обучающихся 1-4 классов;
- лабораторные исследования готовых блюд;
- оценку меню для организации питания.

При проведении внеплановой проверки проведены мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 11 час. 00 мин. 04.03.2022 г. в Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» (далее МБОУ СОШ с. Усак-Кичу) расположен по адресу: 452044, Республика Башкортостан, район Бижбулякский, село Усак-Кичу, улица Советская, дом 25а, выявлены следующие нарушения:

1. в помещении обеденного зала два стола имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведения надлежащей влажной уборке, что является нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Ответственный за выявленные нарушения – директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» Лутфуллина Ануза Камилевна.

2. в помещении обеденного зала, источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии (из 6 ламп, не исправны 3 лампочки), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Ответственный за выявленные нарушения – директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» Лутфуллина Ануза Камилевна.

3. перед обеденным залом в умывальных раковинах отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Ответственный за выявленные нарушения – директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» Лутфуллина Ануза Камилевна.

4. Производственный стол, разделочный инвентарь (нож) не имеют маркировку, что является нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Ответственный за выявленные нарушения – директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» Лутфуллина Ануза Камилевна.

5. В 11 час. 30 мин. 15.03.2022 г.:

- при рассмотрении экспертного заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 15.03.2022 № 03-4263, поступившего в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах 15.03.2022 г. на вх. № 02-18-95, установлено:

меню для организации питания детей **не соответствует** требованиям п. 8.1.2, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- при рассмотрении экспертного заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 15.03.2022 № 03-4265, поступившего в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах 15.03.2022 г. на вх. № 02-18-96, установлено:

меню для организации питания детей **не соответствует** требованиям п. 8.1.2, прил. 9, табл. 1, п. 8.1.2, прил. 9, табл. 3, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- при рассмотрении экспертного заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 15.03.2022 № 03-4266, поступившего в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермакеевском, Миякинском районах 15.03.2022 г. на вх. № 02-18-97, установлено:

результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции **не соответствует** требованиям прил. 3, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- при рассмотрении экспертного заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 15.03.2022 № 03-4258, поступившего в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермакеевском, Миякинском районах 15.03.2022 г. на вх. № 02-18-94, установлено:

результаты лабораторных испытаний, фактический рацион для детей от 7 до 11 лет **не соответствует** требованиям п. 8.1.2., прил. 10, табл.*3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственный за выявленные нарушения – директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» Лутфуллина Ануза Камилевна.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Иванов И.В.
(подпись проверяющего)


Лутфуллина Ануза Камилевна
(подпись)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- протоколы лабораторных испытаний Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», в городах Туймазы, Белебей № 952-962 от 09 марта 2022 г. - 15 марта 2022 г., поступивших в Белебеевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 15.03.2022 г., вх. № 02-18-86 по № 02-18-100;

- экспертное заключение № 03-4258, № 03-4263, № 03-4265, № 03-4266, Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей, от 15.03.2022 г., поступивших в Белебеевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 15.03.2022 г., вх. № 02-18-94 - № 02-18-97;

- протокол осмотра в МБОУ СОШ с. Усак-Кичу от 04.03.2022 г.;

- объяснение директора МБОУ СОШ с. Усак-Кичу от 04.03.2022 г.;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Иванов И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

- директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Усак-Кичу муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан», Лутфуллина Ануза Камилевна.

«18» марта 2022 г.


(подпись)

Лутфуллина Ануза Камилевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576023

Владелец Лутфуллина Ануза Камилевна

Действителен с 10.03.2022 по 10.03.2023